

≡ Pochette coton bio

Le + important

Taille du fichier : Respecter le gabarit, téléchargeable dans l'onglet consignes techniques.


Résolution : 300 dpi minimum

Couleur : 1 couleur sérigraphie (PANTONE disponible) ou Quadri CMJN

Fichier privilégié: PDF



Gabarits & Dimensions



Pour l'ensemble de nos produits (hors sur-mesure) des gabarits sont à votre disposition et téléchargeables gratuitement. Vous y trouverez les dimensions et les marges à respecter (intérieures et extérieures).

- Format final de votre document :
Correspond au format à la zone personnalisable du produit.
- - - - - Zone de sécurité de votre document :
Placez les éléments importants dans cette zone (Logo, texte,...).

Fichiers conseillés

 **JPG :** Résolution 300 DPI
PDF, AI, PS, ID : Polices vectorisées, résolution 300 DPI



 **Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, OpenOffice.**



Dans le cas où vous possédez uniquement un de ces types de fichiers, n'hésitez pas à nous contacter afin de voir dans quelles mesures nous pouvons l'utiliser et trouver une solution pour que vous puissiez imprimer votre document.

Privilégier les fichiers PDF exportés depuis les logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign). Ils sont particulièrement simples à utiliser et permettent à nos équipes d'apporter facilement des modifications, si besoin, pour que votre fichier soit conforme.

Pochette coton bio

Couleurs Pantone

N'utilisez que PANTONE C (Solid Coated) tons directs dans votre maquette (pas de CMJN, RGB, LAB ou autre tons directs comme HKS).


- Les tons directs utilisés doivent correspondre à votre commande concernant leur nombre, valeur de couleur et orthographe (p.ex. Pantone 146 C, Pantone 286 C, etc.)
- Utilisez en préférence des images vectorielles (pas de photos) !
- L'option 'surimpression' provoque une mauvaise exposition
- Les éléments graphiques et les fonds doivent être définis comme ton direct.
- Les tons directs ont une valeur de couleur de 100% (N'utilisez pas de trames de couleur ou de demi-tons !)
- Le blanc est une couleur à part entière et compte comme une couleur. Pour les éléments en blanc, veuillez nommer le calque «white».

Couleurs



Votre fichier doit être totalement en CMJN (Cyan Magent Jaune Noir), tout fichier ou partie de fichier en RVB (Rouge Vert Bleu) sera converti avec le risque d'une variation des couleurs. Nous conseillons le profil colorimétrique FOGRA 39. Le taux d'encrage ne doit pas dépasser 260% (somme CMJN), pour éviter le maculage. Les textes doivent être en noir 100%, afin d'éviter l'effet flou à l'impression.

Un noir 100% resortira à l'impression gris foncé,
si vous souhaitez un noir profond, voici les valeur CMJN à utiliser :
Cyan: 30% - Magenta: 30% - Jaune: 30% - Noir: 100%





Une question ? Besoin d'aide pour créer votre fichier ?

T : 02 46 840 800 - @ : serviceclient@fulfiller.com