

Verres à vin en plastique

Le + important

Taille du fichier : Respecter le gabarit du modèle choisi, dans la taille sélectionnée (Gabarit téléchargeable dans l'onglet consignes techniques)

Résolution : Vectoriel uniquement, avec une taille de police minimale de 2 mm ainsi qu'une épaisseur minimale de tracés de 0.35 mm pour la tampographie, et 0.53mm pour la gravure

Couleur : PANTONE ou ton direct 100% selon le type d'impression

Fichier privilégié : PDF



Gabarits & Dimensions

Pour l'ensemble de nos produits (hors sur-mesure) des gabarits sont à votre disposition et téléchargeables gratuitement. Vous y trouverez les dimensions et les marges à respecter (intérieures et extérieures).



Format final de votre document :

— Correspond au format fini de votre fichier une fois la découpe réalisée.

Zone tranquille :

- - - Limite de texte ou logo : les éléments importants de votre fichier ne doivent pas dépasser cette limite.

Fonds perdus :

— Etirez le fond de votre fichier jusqu'à cette limite, cela évitera les bords blancs.

Résolution

Pour un rendu d'impression optimal la résolution de votre fichier doit être de 300 dpi (pixels par pouce).

Si votre fichier est trop lourd, vous pouvez soit le réduire en travaillant à 150 dpi soit en travaillant en 300 dpi à l'échelle 1/2.


En dessous de cette valeur, il y a un risque que votre fichier soit pixellisé.

Paramétrage de votre document sur Adobe Photoshop



Pour vérifier la résolution de votre fichier :

image > taille de l'image



Fichiers conseillés

- ✓ PDF, AI, PS, ID : Polices vectorisées, résolution 300 DPI
- ✗ Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, OpenOffice.

Dans le cas où vous possédez uniquement un de ces types de fichiers, n'hésitez pas à nous contacter afin de voir dans quelles mesures nous pouvons l'utiliser et trouver une solution pour que vous puissiez imprimer votre document.

Privilégier les fichiers PDF exportés depuis les logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign). Ils sont particulièrement simples à utiliser et permettent à nos équipes d'apporter facilement des modifications, si besoin, pour que votre fichier soit conforme.


Couleurs

Votre fichier doit être exclusivement en 1 ou 2 couleurs PANTONE C Solid Coated, tout fichier ou partie de fichier en RVB (Rouge Vert Bleu) ou CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) ne sera pas imprimé.

Utilisation de la bibliothèque PANTONE C Solid Coated :

Fenêtre => Nuancier => Menu Bibliothèque de nuances => Catalogues de couleurs => **Pantone + Solid Coated**

Voir chemin ci-joint ➔



Les couleurs doivent être nommée avec une orthographe précise.

Nommer les tons directs suivant les exemples ci-dessous : *(attention à l'orthographe, aux majuscules et aux espaces)*

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| PANTONE Yellow C | PANTONE Rubine Red C | PANTONE Violet C | PANTONE Process Blue C |
| PANTONE Orange 021 C | PANTONE Rhodamine Red C | PANTONE Blue 072 C | PANTONE Green C |
| PANTONE 485 C | PANTONE Purple C | PANTONE Reflex Blue C | PANTONE Black C |
| WHITE | | | |



Une question ? Besoin d'aide pour créer votre fichier ?

T : 02 46 840 800 - @ : serviceclient@fulfiller.com