

DRAPEAU POUR POTENCE



Le drapeau sur potence est une solution élégante et visible pour afficher une communication en hauteur, fixé solidement sur un mât latéral.

Idéal pour attirer l'attention en extérieur, il garantit une excellente lisibilité même par vent faible grâce à sa structure tendue.

Caractéristiques


- Résistance au vent : 38 km/h
- Hauteur max du visuel : 200 cm
- Fixation sur un poteau de Ø 7 cm mini et 15 cm maxi
- Fourni avec colliers de serrage aluminium et collier rilsan pour fixer les œillets
- Le visuel est proposé en impression sur 3 médias différents

Les + produit

- Les tubes se retirent pour ne laisser que le système de fixation sur le candelaire entre 2 opérations
- Fixation murale possible (vis non incluses)
- Hauteur ajustable jusqu'à 200 cm




Platine de fixation
sur le mât



Tube en aluminium
Ø 3,2 cm




Collier de serrage
en métal



Retrait facile
des tubes

DRAPEAU POUR POTENCE

• Structure














Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
			L (cm)	H (cm)	P (cm)	
Drapeau sur potence	Aluminium et zing	1,8	94	8,5	18	2,5

• Visuels

Désignation	L (cm)	H (cm)	Poids brut (kg)	Désignation	L (cm)	H (cm)	Poids brut (kg)
Maille drapeau				Bâche grille 300g microperforée			
Voile drapeau 80 x 100 cm	80	100	0,09	Voile drapeau 80 x 100 cm	80	100	0,3
Voile drapeau 80 x 150 cm	80	150	0,13	Voile drapeau 80 x 150 cm	80	150	0,4
Voile drapeau 80 x 200 cm	80	200	0,18	Voile drapeau 80 x 200 cm	80	200	0,5
Maille drapeau avec occultant				Bâche PVC opaque 610g M1			
Voile drapeau 80 x 100 cm RV	80	100	0,3	Voile drapeau 80 x 100 cm RV	80	100	0,6
Voile drapeau 80 x 150 cm RV	80	150	0,4	Voile drapeau 80 x 150 cm RV	80	150	0,8
Voile drapeau 80 x 200 cm RV	80	200	0,5	Voile drapeau 80 x 200 cm RV	80	200	1,1

DRAPEAU POUR POTENCE

• Assemblage



i

La hauteur maximum du visuel doit être de 200 cm. Une fixation murale est possible (vis non incluses).