

Comptoir parapluie magnetique



Le comptoir parapluie magnetique est un comptoir pliable promotionnel polyvalent, léger et robuste.


Idéal pour capter l'attention lors de salons, promotions en magasin et autres événements.

Tablette supérieure noire ou aspect bois clair pouvant supporter jusqu'à 50 kg (réparti)

La structure est fournie avec 2 étagères internes pouvant supporter jusqu'à 15kg.

Visuel imprimé sur PET semi-rigide opaque dos gris sans PVC

Livré avec sacs de transport.



Structure

Dimensions (A x B x C) : 125,5 cm x 97,1 cm x 41 cm

Poids : 17 kg

Colis

Dimensions de l'emballage : 102 cm x 42 cm x 23 cm

Poids (structure + visuel) : ~17 kg

Montage (1/2)



- 1** - Ce comptoir est emballé dans 3 sacs (de gauche à droite : cadre / tablette supérieure / étagère + barres / 1 tube contenant le visuel imprimé).



- 2** - Ouvrez le cadre en tirant les barres vers le haut et vers l'extérieur, la texte « haut » orientée vers le haut.



- 3** - Rapprochez les charnières l'une de l'autre et verrouillez le cadre en reliant les crochets métalliques.




- 4** - Placez les barres droites verticalement dans le cadre (6 pièces sur la face avant, 4 pièces sur la face arrière).




- 5** - Insérez la pointe supérieure de la barre dans la rainure. Soulevez légèrement et faites glisser la partie inférieure de la barre en place.



- 6** - Placez les barres courtes et incurvées horizontalement à l'arrière du cadre.




- 7** - Placez les longues barres incurvées horizontalement sur la face avant du cadre.



- 8** - Placez les barres en forme de U horizontalement sur les côtés du cadre (en haut et en bas).


Montage (2/2)




- 9** - Placez les étagères au centre du cadre. Les étagères peuvent supporter jusqu'à 15 kg.



- 10** - Dépliez le plateau de la table et mettez-le en place. Les ergots métalliques doivent s'emboîter dans les rainures.



- 11** - Pour fixer l'impression, commencez par l'arrière du cadre et connectez les bandes magnétiques.



- 12** - Travaillez tout autour du cadre jusqu'à ce que l'impression soit complètement fixée.



- 13** - Le comptoir est maintenant prêt à l'emploi et peut supporter jusqu'à 50 kg (réparti).