

Enseigne cadre Alu suspendue LED



Assemblage de sections en angle par équerre à visser



Bandeau LED



Système de passe-câble

Caractéristiques

- Cadre double-face en aluminium 125mm
- Habillage textile par jonc PVC en option
- Rétro-éclairage et transformateur inclus
- Pitons inclus
- Câblages pour élingage non inclus
- Sac de transport en option

Les + produits




- Dimension sur-mesure possible
- Transformateur intégré dans le cadre
- Profilés découpés pour faciliter le transport
- Communication recto-verso possible
- 3 formats standard disponibles : 2500 x 1000 mm, 3500 x 1000 mm et 5000 x 1250 mm

Média recommandé

- Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
- Pour un rendu imprimé recto-verso, prévoir 2 visuels Backlite

Enseigne cadre Alu suspendue LED

Made in
Régions




Informations structure


Dimensions structure assemblée (mm) h x l x p	Poids structure assemblée
2500 x 1000 x 125	14 kg
3500 x 1000 x 125	19 kg
5000 x 1250 x 125	27,5 kg

Assemblage du textile


1 Installer le jonc aux 4 coins du visuel



2 Puis au milieu de chaque côté




3 Appuyez du milieu vers les angles




Enseigne cadre Alu suspendue LED

- 1** Assemblez les angles à l'aide des équerres de fixation et des repères de montage.


⚠ Dévissez légèrement les vis de l'équerre pour pouvoir l'insérer dans la gorge du profilé.




- 3** Assemblez les traverses de renfort à l'aide des connecteurs à bouton poussoir.



- 5** Connectez les barrettes LED entre elles en vous aidant des repères de montage.




- 7** Connectez les transformateurs entre eux en vous aidant des repères de montage.




- 2** Assemblez les sections droites à l'aide des connecteurs et des repères de montage.


⚠ Dévissez légèrement les vis de l'équerre pour pouvoir l'insérer dans la gorge du profilé.



- 4** Verrouillez les traverses de renfort au le cadre.



- 6** Reliez les barrettes LED au transformateur en vous aidant des repères de montage.



- 8** Reliez le cordon d'alimentation au courant électrique en utilisant le passe-câble du cadre.

