

DRAPEAU PUBLICITAIRE GOUTTE



Drapeau portatif léger de forme très populaire idéal pour des expositions et des événements en intérieur ou en extérieur.

Caractéristiques

- Disponible en 4 tailles
- Utilisation en intérieur ou extérieur (en fonction de l'embase choisie)
- Mât à élastique en aluminium, tige en fibre de verre
- Voile drapeau avec finition Standard (ganse élasthanne noire)
- Recto ou recto-verso
- Sac de transport avec porte-étiquette inclus



Sac de transport inclus




Mât aluminium avec élastique



Fixation de la voile avec crochet

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

DRAPEAUX PUBLICITAIRE GOUTTE



Informations structure


| Désignation | Dimension mât + voile montée (mm) h x l | Taille de la voile ganse incluse (mm) h x l | Diamètre interne du mât | Diamètre externe du mât | Résistance maximale au vent |
|----------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Drapeau goutte 1,90m | 1900 x 760 | 1550 x 760 | 13 mm | 18 mm | 29 km/h |
| Drapeau goutte 2,54m | 2540 x 760 | 2140 x 760 | 13 mm | 18 mm | 29 km/h |
| Drapeau goutte 3,23m | 3230 x 1140 | 2650 x 1140 | 13 mm | 25 mm | 29 km/h |
| Drapeau goutte 4,60m | 4600 x 1290 | 4000 x 1290 | 13 mm | 35 mm | 29 km/h |

DRAPEAUX PUBLICITAIRE GOUTTE

Notice de montage




1 Joindre les parties du mât



2 Insérer le tube souple à l'extrémité du mât



3 Insérer le tube dans la ganse




4 Relâcher la vis du crochet




5 Elever le mât



6 Attacher la cordelette dans le passant du crochet



7 Tendre la cordelette



8 Resserer la vis du crochet



9 Insérer le mât sur l'embase

EMBASES

Il est important de choisir l'embase appropriée au type d'évènement, au lieu, à la durée d'exposition.

Quelles sont les caractéristiques de nos embases ?



| Désignation | Dimensions assemblées avec tige | Poids net | Utilisation | | Drapeau Goutte | | | | Drapeau Droit | | | | | Drapeau Rectangle | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Intér. | Extér. | Goutte 1,90m | Goutte 2,54m | Goutte 3,23m | Goutte 4,60m | Droit 2,03m | Droit 2,40m | Droit 3,08m | Droit 3,5m | Droit 4,65m | Rectangle 1,95m | Rectangle 2,89m | Rectangle 3,91m |
| ① Pied 4 branches* Bouée de lestage 6 L | 78 x 57 x 31 cm / Ø 45 cm | 0,75 kg 0,3 kg vide 6 kg plein | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ② Embase croisillon | 77 x 60 x 31 cm | 4,1 kg | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ③ Pied de voiture | 58 x 33 x 20 cm | 1,65 kg | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ④ Piquet en métal | 77 x 10 cm Ø 2 cm | 1,6 kg | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ⑤ Piquet à visser* | 56 x 22 cm | 0,75 kg | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ⑥ Pied de parasol 23 L | 44 x 44 x 25 cm | 1,2 kg vide 23 kg plein | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ⑦ Embase ciment avec adaptateur | Ø 45 x 35 cm | 22,5 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ⑧ Embase croix 14,5 kg | 100 x 60 x 10 cm | 14,5 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ⑨ Embase carrée 9 kg | 48 x 48 x 18 cm | 9 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ⑨ Embase carrée 13 kg | 48 x 48 x 18 cm | 13 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● Compatible avec les mâts drapeau Goutte - Droit et Rectangle

● Compatible avec les mâts mais non recommandé

*Sac de transport inclus


EMBASES

1

Pied 4 branches



| Modèle | Réf. |
|------------------|---------|
| Pied | UB718-C |
| Bouée de lestage | UB719-C |




kg 0,75 kg

Ø Bouée : 45 cm

kg Bouée : 0,3 kg vide, 6 kg plein


Tige



2


Embase croisillon

| Modèle | Réf. |
|--------------|----------|
| Embase 4,1kg | UB718-01 |



kg 4,1kg


Tige



3


Pied de voiture

| Modèle | Réf. |
|--------|---------|
| Pied | UB721-C |



kg 1,65 kg

Tige




EMBASES


4

Piquet en métal

| Modèle | Réf. |
|--------|---------|
| Piquet | UB720-C |



kg 1,6 kg




5

Piquet à visser

| Modèle | Réf. |
|--------|------------|
| Piquet | FBG-4 Base |



kg 0,75 kg




6

Pied de parasol 23L

| Modèle | Réf. |
|--------|----------|
| Pied | UF-ZMGMB |



kg 1,2 kg vide, 23 kg plein




EMBASES

7

Embase Ciment avec adaptateur



| Modèle | Réf avec adaptateur inclus |
|--------------|----------------------------|
| Embase 22 kg | UF-ZMCEM003 |



8

Embase croix

| Modèle | Réf. |
|-----------------------|------------|
| Embase croix 14,5 kgs | UB723-C14B |



9

Embase carrée

| Modèle | Réf. |
|------------------|------------|
| Embase 9 kg | UB723-C9B |
| Embase 13 kg | UB723-C13B |
| Sac de transport | AB737 |

