

DRAPEAU PUBLICITAIRE DROIT



Drapeau portatif léger de forme très populaire idéal pour des expositions et des événements en intérieur ou en extérieur.

Caractéristiques

- Disponible en 5 tailles
- Utilisation en intérieur ou extérieur (en fonction de l'embase choisie)
- Mât à élastique en aluminium, tige en acier sauf pour le drapeau droit 2.40m : mât élastique en aluminium, tige en fibre de verre
- Voile drapeau avec finition Standard (ganse élasthanne noire)
- Impression traversante ou recto-verso
- Sac de transport avec porte-étiquette inclus



Sac de transport inclus




Mât aluminium avec élastique



Fixation de la voile avec crochet

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

DRAPEAU PUBLICITAIRE DROIT




Informations structure


Désignation	Dimension mât + voile montée (mm) h x l	Taille de la voile ganse incluse (mm) h x l	Diamètre interne du mât	Diamètre externe du mât	Résistance maximale au vent
Drapeau droit 2,03m	2003 x 560	1730 x 560	13 mm	25 mm	29 km/h
Drapeau droit 2,40m	2400 x 555	1955 x 555	13 mm	18 mm	29 km/h
Drapeau droit 3,08m	3080 x 780	2470 x 780	13 mm	25 mm	29 km/h
Drapeau droit 3,51m	3510 x 800	3000 x 800	13 mm	25 mm	29 km/h
Drapeau droit 4,65m	4650 x 880	4000 x 880	13 mm	25 mm	29 km/h

DRAPEAU PUBLICITAIRE DROIT

Notice de montage




Joindre les parties du mât



Insérer le tube souple à l'extrémité du mât



Insérer le tube dans la ganse




Relâcher la vis du crochet




Elever le mât



Attacher la cordelette dans le passant du crochet



Tendre la cordelette



Resserer la vis du crochet



Insérer le mât sur l'embase

EMBASES

Il est important de choisir l'embase appropriée au type d'évènement, au lieu, à la durée d'exposition.

Quelles sont les caractéristiques de nos embases ?



Désignation	Dimensions assemblées avec tige	Poids net	Utilisation		Drapeau Goutte				Drapeau Droit					Drapeau Rectangle		
			Intér.	Extér.	Goutte 1,90m	Goutte 2,54m	Goutte 3,23m	Goutte 4,60m	Droit 2,03m	Droit 2,40m	Droit 3,08m	Droit 3,5m	Droit 4,65m	Rectangle 1,95m	Rectangle 2,89m	Rectangle 3,91m
① Pied 4 branches* Bouée de lestage 6 L	78 x 57 x 31 cm / Ø 45 cm	0,75 kg 0,3 kg vide 6 kg plein	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
② Embase croisillon	77 x 60 x 31 cm	4,1 kg	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
③ Pied de voiture	58 x 33 x 20 cm	1,65 kg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
④ Piquet en métal	77 x 10 cm Ø 2 cm	1,6 kg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑤ Piquet à visser*	56 x 22 cm	0,75 kg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑥ Pied de parasol 23 L	44 x 44 x 25 cm	1,2 kg vide 23 kg plein	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
⑦ Embase ciment avec adaptateur	Ø 45 x 35 cm	22,5 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
⑧ Embase croix 14,5 kg	100 x 60 x 10 cm	14,5 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑨ Embase carrée 9 kg	48 x 48 x 18 cm	9 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑨ Embase carrée 13 kg	48 x 48 x 18 cm	13 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Compatible avec les mâts drapeau Goutte - Droit et Rectangle

● Compatible avec les mâts mais non recommandé

*Sac de transport inclus


EMBASES

1

Pied 4 branches



Modèle	Réf.
Pied	UB718-C
Bouée de lestage	UB719-C




Kg 0,75 kg

Ø Bouée : 45 cm

Kg Bouée : 0,3 kg vide, 6 kg plein


Tige



2


Embase croisillon

Modèle	Réf.
Embase 4,1kg	UB718-01



Kg 4,1kg


Tige



3


Pied de voiture

Modèle	Réf.
Pied	UB721-C



Kg 1,65 kg

Tige




EMBASES

4


Piquet en métal

Modèle	Réf.
Piquet	UB720-C



1,6 kg


Tige



5


Piquet à visser

Modèle	Réf.
Piquet	FBG-4 Base



0,75 kg

Tige



6


Pied de parasol 23L

Modèle	Réf.
Pied	UF-ZMGMB



1,2 kg vide, 23 kg plein

Embout



EMBASES

7

Embase Ciment avec adaptateur

Modèle	Réf avec adaptateur inclus
Embase 22 kg	UF-ZMCEM003



Adaptateur




Embase ciment avec adaptateur

Ø 35 cm

Kg 22 kg




Tige



8


Embase croix

Modèle	Réf.
Embase croix 14,5 kgs	UB723-C14B



Kg 14,5 kg


Tige



9

Embase carrée

Modèle	Réf.
Embase 9 kg	UB723-C9B
Embase 13 kg	UB723-C13B
Sac de transport	AB737



Kg 9 kg / 13 kg

Tige

